

McK

MARCA/MODELLO	ANNO	CARATTERISTICHE	f/	EURO
ALPA (Pignons S.A., Alpa Capaul & Weber - Zurigo, Svizzera)				
Standard	1945	Telemetro accoppiato, 1-1000, inn. baionetta	2,9	2.000
CANON (Sieiki Kogaku, Canon Camera Co., Canon Inc. - Tokio, Giappone)				
Hansa	1937	Modello originale, ob. Nikkor	3,5	5.000
Canon J, JS	1939	Anche JS e J-II, senza telemetro, ob. Nikkor	3,5	4.000
Canon S	1939	Tempi lunghi, obiettivo Nikkor	3,5	3.000
Canon S-II	1947	Telemetro, corpo pressofuso, ob. Nikkor	3,5	450
Canon III	1951	Tempi da 1 sec a 1/1000, ob/ Canon Serenar	1.9	250
Canon IV	1951	Sincro flash, obiettivo Canon Serenar	1.9	300
Canon L1	1956	Tendine in stoffa, finitura cromata	1.8	400
Canon VT	1956	Dorso incernierato, leva di carica a grilletto	2.8	350
Canon VI-L	1958	Ghiera dei tempi unica	1.4	320
Canon 7	1961	Innesto vite-baionetta, esp. accoppiato	1.4	290
Canon 7, nera	1961	Innesto vite-bajonetta, esp. accoppiato	1.4	1.900
Canon 7	1963	Con obiettivo Canon f/0,95	0.95	850
Canon 7S	1965	Esposimetro accoppiato con cellula al CdS	2,0	300
Canon 7S	1965	Con obiettivo Canon f/0,95	0.95	900
CONTAX (Zeiss Ikon A.G. - Dresda, Germania)				
Contax Ia	1932	Tempi da 1/30 a 1/1000	3,5	450
Contax Ib	1933	Leggere modifiche	3,5	350
Contax Ic	1934	Tempi lunghi, piedino sporgente	3,5	230
Contax Id	1935	Versione derivata dalla Ic	3,5	420
Contax Ie	1935	Versione derivata dalla Ic	3,5	270
Contax If	1935	Versione derivata dalla Ic	3,5	320
Contax II	1936	Cromata, tempi fino a 1/1250	2.0	230
Contax III	1936	Come la II, esposimetro al selenio	2.0	230
CONTAX (Carl Zeiss Jena - Jena, Germania-est - Kiev, Ucraina-Urss)				
Contax II	1947	Logo Carl Zeiss Jena	1.5	900
Contax IIa	1950	Sincro flash, numeri neri	1.5	270
Contax IIa	1954	Sincro flash, numeri colorati	1.5	320
Contax IIIa	1951	Esposimetro incorporato, numeri neri	1.5	390

Contax IIIa	1951	Esp. incorporato, numeri colorati	2,0	230
CONTAX (Kyocera Corp. - Tokio, Giappone)				
G1	1994	Autofocus, mirino zoom, motorizzata	2,0	500
G2	1996	Versione migliorata	2,0	650
DUCATI (Ducati - Milano, Italia)				
Sogno I	1938	18x24mm, telemetro, obiettivi intercambiabili	3,5	580
Sogno II	1950	Con sincro flash	3,5	280
FED (Dzerzhinski Commune - Kharkov, Ucraina-Urss)				
FED 1	1934	Copia Leica II, num. serie < 2000 ob. Macro	3,5	900
FED 1	1946	Produzione postbellica	3,5	60
FED 2, serie	1955	Dorso rimovibile, varie versioni	3,5	60
FED 3, serie	1961	Tempi lunghi	3,5	60
FED 4, serie	1964	Corpo più alto, esp. Selenio	3,5	40
FED 5, serie	1977	Leva avanzamento	3,5	40
FOCA (O.P.L.-Foca - Levellois, Francia)				
PF 2	1946	Telemetro, tempi 20-500, logo due stelle	3,5	120
Foca	1946	Senza telemetro, tempi 20-500	3,5	160
PF 2B	1947	Evoluzione, tempi 25-1000	3,5	100
Universel	1948	Varie versioni	3,5	120
PF 3	1951	Varie versioni	3,5	180
Standard	1953	Senza telemetro, tempi 25-500		130
PF 3L	1958	Con leva di avanzamento rapido	3,5	280
GAMMA (Officina Rossi Ireneo - Roma, Italia)				
Gamma I	1947	Telem., tendina metallo, baionetta	3,5	600
Gamma III	1950	Telem., tendina metallo 1/1000, a vite	3,5	550
HASSELBLAD (Victor Hasselblad AB - Goteborg, Svezia)				
Xpan	1998	Doppio formato, 24x36mm e 24x65mm	2,8	1.400
Xpan II	2003	Mirino migliorato	2,8	1.900
HORIZON (Krasnogorsk Mekanicheski Zavod KMZ - Krasnogorsk, Russia-Urss)				
Horizont	1967	Panoramica ob. rotante 120°, tempi 30, 60, 125	2,8	200
Horizon 202	1995	In Abs, tempi 25-250	2,8	240
ILFORD (Ilford Ltd - Ilford, Gran Bretagna)				
Witness	1951	Telemetro accoppiato, 1-1000, con ob. Daron	1,9	1.500

ISO (Industria Scientifica Ottica Srl - Milano, Italia)

Bilux	1950	Telemetro, 1/1000 leva sul fondello	3,5	1.300
Standard	1953	Telemetro, tendina, esp. ad estinzione	3,5	750
Reporter	1953	Telemetro, tendina 1/1000, esp. ad estinzione	1,9	900

JANUA (San Giorgio - Genova, Italia)

Janua	1948	Telemetro ampio, esp. estinzione, taglierina	3,5	1.200
--------------	------	--	-----	--------------

KIEV (Kiev Arsenal - Kiev, Ucraina-Urss)

Kiev	1947	Costruita con parti Zeiss Ikon Contax	2,0	290
Kiev II, IIa	1947	Derivata da Contax II, 2-1250	2,0	85
Kiev III	1952	Derivata dalla Contax III, non sincron.	2,0	75
Kiev III, IV	1955	Derivata dalla Contax III, sincronizzata	2,0	70
Kiev 5	1967	Esposimetro al selenio	1,8	120

KODAK (Eastman Kodak Corp. - Rochester NY, Usa)

Ektra	1941	Mag. intercambiabili, 1-1000,	1,9	800
--------------	------	-------------------------------	-----	------------

KONICA (Konica Corp. - Tokio, Giappone)

Hexar RF	1999	APD+M, telemetro, innesto Leica M	SC	1.200
-----------------	------	-----------------------------------	----	--------------

LEICA a vite (Ernst Leitz - Wetzlar, Germania)

Leica I Anastigmat	1925	Obiettivo fisso Anastigmat 50mm (molto rara)	3,5	18.000+
Leica I Elmax	1925	Obiettivo fisso Elmax 50mm (molto rara)	3,5	9.000
Leica Compur (Dial)	1926	Ott. centrale Compur, Elmar 50mm	3,5	7.500
Leica I Elmar	1926	Obiettivo fisso Elmar 50mm	3,5	750
Leica Compur (Ring)	1929	Selettore tempi a ghiera, obiettivo Elmar 50mm	3,5	5.500+
Leica I Hektor	1930	Obiettivo Hektor 50mm (rara)	2,5	2.800
Leica I	1930	Ob. intercambiabile innesto non standard	3,5	900
Leica I	1931	Ob. intercambiabile innesto standardizzato	3,5	700
Leica II	1932	Telemetro accoppiato	3,5	200
Leica II, nera	1932	Telemetro accoppiato	3,5	350
Leica Standard	1932	Derivata II D, senza telemetro	3,5	450
Leica Standard, nera	1932	Derivata II D, senza telemetro	3,5	750
L. Stand. New York	1948	Derivata II D, senza telemetro, ob. Wollensak	3,5	2.900
Leica III	1933	Tempi lunghi	3,5	380
Leica III, nera	1933	Tempi lunghi	3,5	450
Leica 250 FF	1934	Mod. Reporter 250 fotogrammi, 1/500	SC	10.000

Leica 250 GG	1935	Mod. Reporter 250 fotogrammi, 1/1000	SC	8.000
Leica IIIa	1935	Tempi fino ad 1/1000	3,5	320
Leica IIIb	1938	Oculari telemetro e visione accostati	3,5	390
Leica IIIc	1940	Corpo pressofuso	3,5	350
Leica IIIc	1940	Otturatore con tendine rosse	3,5	550
Leica IIIc, grigia	1940	Finitura grigia	3,5	1.350
Leica IIIc	1940	Con autoscatto (alcune con tendine rosse)	3,5	5.900
Leica IIc	1948	Come la IIIc, senza tempi lunghi, 1/500	3,5	500
Leica Ic	1949	Senza mirino, senza tempi lunghi, 1/500	3,5	480
Leica IIIf	1950	Sincro M ed X, tempi con numeri neri	3,5	480
Leica IIIf Canada	1950	Sincro M ed X, tempi con numeri neri	3,5	1.000
Leica 72 Wetzlar	1950	Formato 18x24mm, derivata IIIa	3,5	16.000
Leica 72 Midland	1950	Formato 18x24mm, derivata IIIa	3,5	10.000
Leica IIIf	1951	Come IIIf senza tempi lunghi	3,5	450
Leica If	1952	Senza tempi lunghi, senza mirino, tempi rossi	3,5	650
Leica If	1952	Senza tempi lunghi, senza mirino, tempi neri	3,5	1.000
Leica IIIIf	1952	Tempi con numeri rossi	3,5	480
Leica IIIIf	1953	Tempi con numeri rossi, autoscatto	3,5	600
Leica Ig	1957	Senza mirino e autosc., due slitte portacc.	3,5	1.200
Leica IIIg	1957	Correzione parallasse	2.8	1.000
LEICA M (Ernst Leitz Wetzlar, Leica Camera A.G. - Solms, Germania)				
Leica M3, primo tipo	1954	Baionetta, senza selett. focali, leva due tempi	SC	1.500
Leica M3, sec. tipo	1955	Baionetta, leva due tempi	SC	1.000
Leica M3, terzo tipo	1957	Baionetta, leva avanzamento singolo	SC	700
Leica M3, nera	1957	Baionetta, leva avanzamento singolo	SC	3.500
Leica MP	1956	Versione prof. della M2, con Leicavit	SC	12.000
Leica MP, nera	1956	Versione prof. della M2, con Leicavit	SC	14.000
Leica M2	1957	Contapose autom., mirino 35-90mm, I e II tipo	SC	650
Leica M2, nera	1958	Contapose autom., mirino 35-90mm, I e II tipo	SC	2.100
Leica M2, terzo tipo	1958	Levetta sblocco riavvolgimento	SC	1.200
Leica M1	1959	Come M2, senza telemetro e autoscatto	SC	1.000
Leica MP2	1959	Versione M2 con attacco motore (rarissima)	SC	21.000
Leica MP2	1959	Versione M2 con motore (rarissima)	SC	35.000

Leica MD	1964	Scientifica, su corpo M2 senza mirino e autoscatto	SC	700
Leica M2-M	1966	Con motore	SC	5.800
Leica M2-M	1966	Con motore New York	SC	3.000
Leica MDa	1966	Scientifica, su corpo M4 senza mirino e autoscatto	SC	350
Leica M4	1967	Manovellina inclinata, mirino 35-135mm	SC	850
Leica M4, nera	1967	Wetzlar	SC	1.700
Leica M4, nera	1967	Canada	SC	2.850
Leica M4, laccata	1967	Canada	SC	4.000
Leica M4 M	1968	Completa di motore elettrico	SC	3.600
Leica M5	1971	Esp.TTL, mitino 35-135mm	SC	1.300
Leica M5, nera	1971	Versione con finitura nera	SC	1.300
Leica CL	1973	Compatta, esp. TTL, prod. Minolta	2.0	760
Leica M4-2	1977	Pred. motore, contatto caldo	SC	2.400
Leica M4-2, nera	1977	Pred. motore, contatto caldo	SC	700
Leica MD-2	1978	Derivata M4-2 senza mirino, attacco motore	SC	350
Leica M4-P	1981	Evoluzione M4-2, mirino con 28 e 75mm	SC	1.000
Leica M6	1984	Esp. TTL spot, mirino 28-135mm, logo Leitz	SC	2.000
Leica M6	1984	Esp. TTL spot, mirino 28-135mm	SC	1.400
Leica M6 0,85, nera	1998	Mirino 0,85X per focali 35-135mm	SC	1.500
Leica M6 TTL 0,72	1998	Esp. TTL spot e flash, mirino 28-135mm	SC	1.900
Leica M6 TTL 0,85	1998	Esp. TTL spot e flash, mirino 35-135mm	SC	1.800
Leica M6 TTL 0,52	2000	Esp. TTL spot e flash, mirino 24-90mm	SC	1.900
M6 TTL 0,52, lacca	2000	Esp. TTL spot e flash, mirino 24-90mm	SC	4.500
M7	2002	APD+M, flash TTL	SC	2.400
MP	2003	Esp. TTL spot e flash, 3 versioni per mirino	SC	2.400

LEICA, Edizioni speciali

Leica 0	1923	Prototipo sperimentale	3,5	80.000+
Leica I Luxus	1929	Oro e pelle di lucertola, Anastigmat (rarissima)	3,5	20.000+
Leica I Luxus	1931	Oro e pelle di lucertola, Elmar, (rarissima)	3,5	35.000
Leica I Luxus replica	vari	Dorata, non originale	3,5	1.000
Leica III	1939	Luftwaffen-Eigentum (rarissima)	3,5	2.000
Leica IIIb	1938	Luftwaffen-Eigentum	2,0	2.000
Leica IIIb	1940	Regia Aeronautica, Italia, (rarissima)	3,5	ND

Leica IIIc, cromata	1940	Luftwaffen-Eigentum e Wermacht	3,5	3.300
Leica IIIc, grigia	1940	Luftwaffen-Eigentum e Wermacht	3,5	3.600
Leica IIIc K, cromata	1942	Ott. su cuscinetti, forze armate tedesche	3,5	2.500
Leica IIIc K, grigia	1942	Ott. su cuscinetti, forze armate tedesche	3,5	1.250
Leica 250-M	1943	Regia Aeronautica, Italia, per motore (rarissima)	3,5	ND
Leica IIIc, cromata	1949	Per l'Aeronautica Militare Italiana	3,5	ND
IIIa, Monté en Sarre	1950	Montata in Francia	3,5	2.900
Leica IIIf, nera	1956	Per l'esercito svedese	3,5	9.000+
Leica M3, terzo tipo	1957	Militare, verde oliva	3,5	6.500
Leica IIIg Gold	1957	Correzione parallasse	1,5	4.000
Leica IIIg, nera	1960	Esercito svedese, con tre corone	2,8	10.000
Leica Ig Post	1957	Senza mirino e autosc., due slitte portacc.	2,8	900
Leica M2, grigia	1960	German Luftwaffe	3,5	25.000
Leica M1	1960	Militare, verde oliva	3,5	4.600
KS-15	1968	M2 per l'esercito Usa	3,5	2.100
Leica M4	1970	Militare, verde oliva	3,5	27.000
KE-7A	1980	M4, versione civile ex Gov. Usa, ob. Elcan	3,5	2.500
Leica M4 50 Jahre	1975	Giubileo, 50 anni della Leica I, Wetzlar	SC	2.500
Leica M4 50 Jahre	1975	Giubileo, 50 anni della Leica I, Canada	SC	4.000
M5 50 Jahre	1975	Giubileo, 50 anni della Leica I	SC	3.000
M5 50 Jahre, nera	1975	Giubileo, 50 anni della Leica I	SC	2.000
Leica CL 50 Jahre	1975	Giubileo, 50 anni della Leica I	SC	900
Leica M4-2 Gold	1979	Centenario nascita Barnack	1,4	4.000
Ur Leica Replica	'70-'80	Copia non funzionante del prototipo 1913		900
Lei. M4-P 1913-1983	1983	70 anni dal prototipo Ur Leica, cromata	1,4	1.400
Leica M6 Platinum	1989	75 anni dal prototipo Ur Leica	1,4	4.000
Leica M6 Titanium	1992	In pelle di struzzo con Summilux 35mm	1,4	2.000
Leica M6 Colombo	1992	500 anni della scoperta dell'America	1,4	5.000
Leica M6 J Jubilee	1994	40 anni della Leica M, con Elmar 50mm	2,8	5.500
Leica M6 Ein Stück	1996	Lancio in borsa della società, con Summilux	1,4	4.000
Leica M6 150 Jahre	1999	150 anni Ist. Ottico di Wetzlar, con Elmar	2,8	7.500
Leica M6 Hermès	1999	Per l'acquisto di Leica Camera di Hermès	2,0	5.000
Leica 0	2000	Replica con aggiornamenti	3,5	2.000

Leica M6 Millennium	2000	Laccata nera, stile M3	SC	5.000
LEOTAX (Showa Kogaku, Leotax Camera Co.- Tokio, Giappone)				
Special A	1942	Senza tempi lunghi	3,5	1.100
Special B	1942	Con tempi lunghi	3,5	1.100
Special D II	1947	Copia della Leica II, incisione MIOJ	3,5	300
Special D III	1947	Tempi lunghi, incisione MIOJ	3,5	480
S	1952	Copia Leica IIIa, tempi lunghi, sincronizzata	3,5	260
T, K, TV	1954	Modelli vari	3,5	250
G	1954	Tempi fino a 1/1000	1,8	850
NICCA (Nicca Camera Works - Tokio, Giappone)				
Nippon	1942	Copia della Leica III, 1-500, ob. Nikkor	2,0	2.000
Original Nicca	1948	Versione postbellica della Nippon, ob. Nikkor	3,5	1.400
Nicca III, III A	1951	Con correzione diottrica, ob. Nikkor	2,0	380
Nicca III B	1951	Sincronizzata, ob. Nikkor	2,0	290
Nicca 4	1953	Tempi fino a 1/1000, ob. Nikkor	1,5	390
Nicca 3 S	1954	Come 4 con tempi fino a 1/500, ob. Nikkor	3,5	340
Nicca 5	1955	Nuovo design, dorso a cerniera fondello asportabile	2,0	440
Nicca 5 L	1955	Con leva avanzamento, dorso tipo Leica M	2,0	370
Nicca III L	1958	Design tipo Leica M, 1/1000	2,0	300
Nicca 33	1959	Diventerà Yashica YE	2,8	280
NIKON (Nippon Kogaku K.K., Nikon Corp. - Tokio, Giappone)				
Nikon I	1948	Formato 24x32mm, non sincronizzata	2,0	12.000+
Nikon M	1949	Formato 24x34mm, non sincronizzata	1,4	3.800
Nikon M	1950	Formato 24x34mm, sincronizzata	1,4	1.800
Nikon S MIOJ	1951	Formato 24x34mm	1,4	2.000
Nikon S	1951	Formato 24x34mm, matricola 8 cifre	1,4	1.000
Nikon S	1951	Formato 24x34mm	2,0	600
Nikon S2, cromata	1954	Leva di carica, 24x36mm, attacco motore	1,4	800
Nikon S2, nera	1954	Leva di carica, 24x36mm, attacco motore	1,4	2.800
Nikon SP, cromata	1957	Attacco dorso motore, mirino 28-135mm	1,4	2.100
Nikon SP, nera	1957	Attacco dorso motore, mirino 28-135mm	1,4	6.000
Nikon S3, cromata	1958	Versione economica della SP	1,4	1.400
Nikon S3, nera	1958	Versione economica della SP	1,4	2.900

Nikon S3, Olympic	1964	Per l'Olimpiade di Tokyo, con ob. Olympic	1,4	5.000
Nikon S4, cromata	1959	Versione semplificata della S3	1,4	1.300
Nikon S3 M	1960	Derivata S3, 18x24mm, con motore S72	2,0	40.000+
Nikon S3 M	1960	Derivata S3, 18x24mm, senza motore	2,0	19.000+
Nikon S3 2000	2000	Replica del modello 1964, cromata o nera	SC	5.000
NIKONOS (Nippon Kogaku K.K., Nikon Corp. - Tokio, Giappone)				
Calypso Nikkor	1963	Anfibia ad obiettivi intercambiabili	2,5	
Cal. Nikk. II /Nikonos	1968	Anfibia ad obiettivi intercambiabili	2,5	220
Nikonos III	1975	Disegno rinnovato	2,5	280
Nikonos IVa	1980	Completo restyling con esposimetro	2,5	320
Nikonos V	1983	Finiture rinnovate, controllo auto-flash TTL	2,5	600
NOBLEX (Kamera Werk Dresden - Dresda, Germania)				
135 N	1997	Formatop 24x66mm, 136°	29mm	480
135 U	1997	Obiettivo decentrabile	29mm	1.100
RED FLAG (Shanghai Camera Factory - Shanghai, Cina)				
Red Flag 20	1971	Copia della Leica M4 (rara)	1,4	1.900
REID (Reid & Sigrist - Leicester, Gran Bretagna)				
Reid III	1948	Copia Leica IIIb, cuscinetti a sfere, no sincro	2,0	580
Reid IIIa	1953	Copia Leica IIIb, cuscinetti a sfere, sincro	2,0	300
SHANGHAI (Shanghai Camera - Shanghai, Cina)				
Shanghai 58 I	1958	Copia della Leica IIIb, prima versione	3,5	350
Shanghai 58 II	1960	Versione semplificata	3,5	500
SONNE (Antonio Gatto - Pordenone, Italia)				
Sonne IV	1948	Tempi 20-1000	3,5	800
Sonne V	1948	Telemetro accoppiato, tempi 20-1000	3,5	700
SPIROTECHNIQUE (Spirotechnique - Levallois-Perret, Francia)				
CalypsoPhot	1960	Anfibia ad ob. intercambiabili	3,5	450
TANACK (Tanaka Optical Co. - Tokio, Giappone)				
Tanack II C	1953	Tipo Leica IIIb, telemetro accoppiato, 20-500	3,5	220
Tanack III F	1954	1-500	2,8	250
Tanack III S	1954	Tipo Leica IIIc, 1-500	2,8	210
Tanack III SA	1955	Come III S con unica presa sincro	3,5	240
Tanack IV S	1955	Con obiettivo sei lenti	2,0	200

Tanack SD	1957	Telem. combinato al mirino, leva, 1-1000	1,5	380
Tanack V 3	1958	Innesto baionetta	1,9	190
Tanack VP	1959	Finestrella ill. telemetro, inn. a vite	1,8	240
VOIGTLAENDER (Cosina Co. Ltd - Nagano, Giappone)				
Bessa-L	1999	Senza mirino, innesto a vite M39	SC	190
Bessa-R	2000	Mirino 35-75mm, innesto a vite 39x1mm	SC	290
Bessa-T	2001	Telemetro incorporato, senza mirino	SC	190
Bessa-R2	2002	Telemetro, innesto a baionetta Leica M	SC	360
YASHICA (Yashima Optical - Tokio, Giappone)				
YE	1959	Nicca 33 ribattezzata, dopo fusione case	2,8	250
YF	1959	Nicca III L ribattezzata, dopo fusione case	1,8	280
ZEISS IKON (Zeiss Ikon A.G. - Stoccarda, Germania)				
Contarex Hologon	1964	Ob. fisso 15mm f/8, con filtro e impugnatura	8,0	3.000
ZORKI (Krasnogorsk Mekanicheskii Zavod KMZ - Krasnogorsk, Russia-Urss)				
Zorki, I serie	1948	Copia della Fed I (Leica II), 20-500	3,5	40
Zorki, III serie	1951	Corpo maggiorato, telemetro mirino	3,5	50
Zorki, II serie	1954	Serie migliorata con autoscatto	3,5	55
Zorki, IV serie	1956	Evoluzione della 3, con autoscatto	3,5	60